



バター風味で
こんなに美味しく
なっちゃいました！



アトモア[®]チュアブル

嗜好性調査

国内初！ チュアブルタイプのシクロスポリン製剤




犬の難治性のアトピー性皮膚炎における症状の緩和に

監修：東京農工大名誉教授 岩崎 利郎 先生

編集：MPアグロ株式会社

初日は **100%** ⇒ 3日目は **92%**

平均 **9秒以内** に食べました!



3日間の嗜好性試験 (n=25) で自発摂食した犬の平均数

日数	1日目	2日目	3日目
自発摂食	100%	92%	92%
食べるまでの平均秒数	20秒	9秒	9秒

こんなに嗜好性が良いなら、続けられそうだね♪



嗜好性試験調査にご協力頂いた動物病院様

- ① 麻布十番犬猫クリニック 様
 - ② かどやアニマルホスピタル 様
 - ③ クッキー動物病院 様
 - ④ 泉南動物病院 様
 - ⑤ 千里ニュータウン動物病院 様
 - ⑥ 南大阪動物医療センター 様
 - ⑦ ひまわり動物病院 様
 - ⑧ ファーブル動物医療センター 様
 - ⑨ VET Derm Tokyo 様
 - ⑩ 藪添動物病院 様
 - ⑪ 吉田動物病院 様
- (五十音順)

アトモア[®]チュアブル 〈嗜好性調査の概要〉

- 嗜好性試験調査頭数
犬25頭(犬種11種)
- 年齢
1歳3ヶ月～15歳
- 体重
2.6～24kg
- 試験方法
1) 食餌から2時間以上あけてアトモアチュアブルを空腹時に投与
2) 連続3日間投与
- 調査項目
1) 自発摂食率
2) 食べるまでの秒数

症例No.	年齢	性別	体重(kg)	犬種
①	10歳	♂	2.9	チワワ
②	4歳	♂	7.0	ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア
③	6歳	♀	4.1	トイ・プードル
④	2歳	♂	11.5	フレンチブルドック
⑤	13歳2ヶ月	♂	8.9	フレンチブルドック
⑥	13歳2ヶ月	♂	6.6	ミニチュア・ダックスフンド
⑦	11歳7ヶ月	♀	2.6	ミニチュア・ピンシャー
⑧	11歳	♀	4.6	柴犬
⑨	6歳	♂	4.5	トイ・プードル
⑩	8歳	♀	4.9	チワワ
⑪	8歳	♀	24.0	MIX
⑫	15歳	♀	4.8	ミニチュア・ダックスフンド
⑬	8歳	♀	5.8	柴犬
⑭	6歳11ヶ月	♂	3.2	チワワ
⑮	12歳	♀	10.0	柴犬
⑯	13歳8ヶ月	♀	11.5	フレンチブルドック
⑰	7歳11ヶ月	♂	5.1	ミニチュア・ダックスフンド
⑱	14歳	♀	8.0	MIX
⑲	6歳	♂	9.3	キャバリア
⑳	14歳	♀	7.6	柴犬
㉑	4歳	♀	3.0	MIX
㉒	1歳3ヶ月	♂	7.3	シーズー
㉓	4歳	♀	6.4	アメリカン・コッカー・スパニエル
㉔	6歳9ヶ月	♂	10.7	フレンチブルドック
㉕	12歳7ヶ月	♀	6.5	ミニチュアダックスフンド

岩崎先生のコメントと嗜好性動画 ▶



東京農工大名誉教授
岩崎 利郎 先生

投薬の容易さは治療の成功に結びつく

投薬の容易さというのは、薬剤のコンプライアンスを向上させる上でとても重要です。

特にシクロスポリンのような慢性疾患に投与する薬剤は長期間に亘るため、実際に投薬するオーナー様の負担を少しでも減らすことは、治療の成功へと結びつくと思います。

オーナー様からの 声

投薬が楽しい!




トイプードル
(6歳)

薬と思えない程、食いつきが良く毎日与える事が楽しくなる程でした。多倍や主人でも与えることが出来たことも、ありがたかったです。

簡単に投薬できる!

好き嫌いが激しい犬なのですが、全部普通に食べました。良かったです



ウェストハイランド
ホワイトテリア
(4歳)

抜群の嗜好性!



フレンチブルドック
(2歳)

嫌がることなく、むしろ食いつきが良かったので、匂いも良く、おやつ感覚で食べてくれたので良かったです。いつもはごはんには混ぜても薬で引けました。

先生の 声

投薬コンプライアンス遵守!



カプセル剤では、投薬のコンプライアンス不良があったので、チュアブル剤ではそのような不安もなくなるようで良いと思う。

〈南大阪動物医療センター様〉

高齢犬でも投薬が楽!

嗜好性がとてもよい、与えるとすぐに自ら食べた。高齢犬のため、ドライフードを食べるのも苦労する時があるのでとても助かった。

〈かどやアニマルホスピタル様〉



チュアブルタイプへの期待!

袋を開けるなり反応し、新しいシクロスポリンのチュアブルタイプに期待できそうです。

〈ファーブル動物医療センター様〉



※ アトモアチュアブルの処方にあたっては、必ず添付文書をご確認ください。